

## ANEXO V

### FORMATO DE MENSAJE CON ETIQUETADO FIX

FORMATO DE MENSAJES		REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO
CONTENIDO DEL REGISTRO	MAPEO DE ETIQUETA FIX	CONTADO	PRÉSTAMOS	PASE/CAU	OPCIONES
Mercado	1301 = MarketID	*	*	*	*
Número de Secuencia	34 = MsgSeqNum	*	*	*	*
Código de Registro	35 = MsgType	1	2	3	4
Tipo de Actualización	487 = TradeReportTransType	*	*	*	*
Rueda	1300 = MarketSegmentID	*	*	*	*
Fecha y Hora de Concertación	60 = TransactTime	*	*	*	*
Número de Registro	571 = TradeReportID	*	*	*	*
Código de Moneda	15 = Currency. Ej: ARS, USD	*	*	*	*
Plazo Contado	63 = SettType	*			
Fecha Vencimiento	126 = ExpireTime		*	*	
Código de Especie/Título	55 = Symbol	*	*		*
Código ISIN	48 = SecurityID 22 = SecurityIDSource (valor "4", sin doble comillas)				
Código de Serie	55 = Symbol				*
Código de Cheque	55 = Symbol				
Agente Comprador	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)	*	Tomador	Tomador	Titular
Agente Vendedor	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J", letra en mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "SELLER", todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)	*	Prestador	Colocador	Lanzador
Precio Operado	44 = Price	*	Tasa	Tasa	Prima
Cantidad	38 = OrderQty	*	*		Lotes
Monto Operación	2369 = TotalGrossTradeAmt	*	*	*	*
Tipo de Cambio	1382 = CurrencyRatio	*	*	*	*
Garantía	461 = CFICode	*	*	*	*
Cartera Propia	581 = AccountType	*	*	*	*
Categoría Especie/Clase	461 = CFICode				

Lámina Mínima	854 = QtyType 996 = UnitOfMeasure 231 = ContractMultiplier 997 = TimeUnit				
Unidad Mínima	1147 = UnitOfMeasureQty 1435 = ContractMultiplierUnit				
Tamaño de Contrato	381 = GrossTradeAmt				*
Tamaño de Lote	561 = RoundLot				*
Monto Contado	118 = NetMoney			*	
Precio de Referencia	6 = AvgPx 2763 = AveragePriceType 2764 = AveragePriceStartTime 2765 = AveragePriceEndTime		*		
Tipo de Cheque	20000 = EcheqType Valores posibles, según tabla Tipo de Cheque				
Fecha de Pago	64 = SettlDate				
Monto Nominal	40014 = AdditionalTermBondParValue				
Tipo Operación Destino	1121 = RootPartySubID 1122 = RootPartySubIDType (Valor "64" sin doble comillas)	*	*	*	*
Porcentaje Valor Residual	235 = YieldType	*			
Comitente Comprador CUIT	1117 = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "7" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Comprador	1122 = RootPartySubIDType ( valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*	*	*	*
Comitente Vendedor CUIT	1117 = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "SELLER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Vendedor	1122 = RootPartySubIDType (valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas)	*	*	*	*
Denominación	1121 = RootPartySubID 1122 = RootPartySubIDType (Valor "5" sin doble comillas)				

Responsable Comprador	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Responsable Vendedor	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Domicilio	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "18" sin doble comillas)				
Teléfono	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "7" sin doble comillas)				
Nro. FCI CNV	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "49" sin doble comillas)				

FORMATO DE MENSAJES		REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO
CONTENIDO DEL REGISTRO	MAPEO DE ETIQUETA FIX	EJERCICIOS	CHEQUES	ÍNDICES	PLAZO FIRME
Mercado	<b>1301</b> = MarketID	*	*	*	*
Número de Secuencia	<b>34</b> = MsgSeqNum	*	*	*	*
Código de Registro	<b>35</b> = MsgType	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Tipo de Actualización	<b>487</b> = TradeReportTransType	*	*	*	*
Rueda	<b>1300</b> = MarketSegmentID	*	*	*	*
Fecha y Hora de Concertación	<b>60</b> = TransactTime	*	*	*	*
Número de Registro	<b>571</b> = TradeReportID	*	*	*	*
Código de Moneda	<b>15</b> = Currency. Ej: ARS, USD	*	*	*	*
Plazo Contado	<b>63</b> = SettlType	*			
Fecha Vencimiento	<b>126</b> = ExpireTime			*	*
Código de Especie/Título	<b>55</b> = Symbol	*		*	*
Código ISIN	<b>48</b> = SecurityID <b>22</b> = SecurityIDSource (valor "4", sin doble comillas)				
Código de Serie	<b>55</b> = Symbol				

Código de Cheque	55 = Symbol		*		
Agente Comprador	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)	*	*	*	*
Agente Vendedor	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J", letra en mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "SELLER", todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)	*	*	*	*
Precio Operado	44 = Price	*	Tasa	*	*
Cantidad	38 = OrderQty	*		*	*
Monto Operación	2369 = TotalGrossTradeAmt	*	*	*	*
Tipo de Cambio	1382 = CurrencyRatio	*	*	*	*
Garantía	461 = CFICode	*	*	*	*
Cartera Propia	581 = AccountType			*	*
Categoría Especie/Clase	461 = CFICode				
Lámina Mínima	854 = QtyType 996 = UnitOfMeasure 231 = ContractMultiplier 997 = TimeUnit				
Unidad Mínima	1147 = UnitOfMeasureQty 1435 = ContractMultiplierUnit				
Tamaño de Contrato	381 = GrossTradeAmt				
Tamaño de Lote	561 = RoundLot				
Monto Contado	118 = NetMoney				
Precio de Referencia	6 = AvgPx 2763 = AveragePriceType 2764 = AveragePriceStartTime 2765 = AveragePriceEndTime				
Tipo de Cheque	20000 = EcheqType Valores posibles, según tabla Tipo de Cheque		*		
Fecha de Pago	64 = SettlDate		*		
Monto Nominal	40014 = AdditionalTermBondParValue		*		
Tipo Operación Destino	1121 = RootPartySubID 1122 = RootPartySubIDType (Valor "64" sin doble comillas)	*	*	*	*
Porcentaje Valor Residual	235 = YieldType				

Comitente Comprador CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "7" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Comprador	<b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "1" para Persona Juridica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*	*	*	*
Comitente Vendedor CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "SELLER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Vendedor	<b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "1" para Persona Juridica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*	*	*	*
Denominación	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "5" sin doble comillas)				
Responsable Comprador	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)				
Responsable Vendedor	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "86" sin doble comillas)				
Domicilio	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "18" sin doble comillas)				
Teléfono	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "7" sin doble comillas)				
Nro. FCI CNV	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "49" sin doble comillas)				

FORMATO DE MENSAJES		REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO
CONTENIDO DEL REGISTRO	MAPEO DE ETIQUETA FIX	PRECIOS DE CIERRE	ESPECIES	AGENTES	MONEDA
Mercado	1301 = MarketID	*	*	*	*
Número de Secuencia	34 = MsgSeqNum	*	*	*	*
Código de Registro	35 = MsgType	50	60	61	62
Tipo de Actualización	487 = TradeReportTransType	*	*	*	*
Rueda	1300 = MarketSegmentID	*			
Fecha y Hora de Concertación	60 = TransactTime	*			
Número de Registro	571 = TradeReportID				
Código de Moneda	15 = Currency. Ej: ARS, USD	*	*		*
Plazo Contado	63 = SettType	*			
Fecha Vencimiento	126 = ExpireTime				
Código de Especie/Título	55 = Symbol	*	*		
Código ISIN	48 = SecurityID 22 = SecurityIDSource ( valor "4", sin doble comillas)		*		
Código de Serie	55 = Symbol				
Código de Cheque	55 = Symbol	MAE: NR R PP			
Agente Comprador	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)			*	
Agente Vendedor	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J", letra en mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "SELLER", todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)				
Precio Operado	44 = Price	*			
Cantidad	38 = OrderQty				
Monto Operación	2369 = TotalGrossTradeAmt				
Tipo de Cambio	1382 = CurrencyRatio				
Garantía	461 = CFICode				
Cartera Propia	581 = AccountType				
Categoría Especie/Clase	461 = CFICode		*		
Lámina Mínima	854 = QtyType 996 = UnitOfMeasure 231 = ContractMultiplier 997 = TimeUnit		*		
Unidad Mínima	1147 = UnitOfMeasureQty 1435 = ContractMultiplierUnit				
Tamaño de Contrato	381 = GrossTradeAmt				
Tamaño de Lote	561 = RoundLot				
Monto Contado	118 = NetMoney				
Precio de Referencia	6 = AvgPx 2763 = AveragePriceType 2764 = AveragePriceStartTime 2765 = AveragePriceEndTime				
Tipo de Cheque	20000 = EcheqType Valores posibles, según tabla Tipo de Cheque.				
Fecha de Pago	64 = SettDate				

Monto Nominal	<b>40014</b> = AdditionalTermBondParValue				
Tipo Operación Destino	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "64" sin doble comillas)				
Porcentaje Valor Residual	<b>235</b> = YieldType				
Comitente Comprador CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "7" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Comprador	<b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )				
Comitente Vendedor CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "SELLER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Vendedor	<b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )				
Denominación	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "5" sin doble comillas)		*	*	*
Responsable Comprador	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)			*	
Responsable Vendedor	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Domicilio	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "18" sin doble comillas)			*	
Teléfono	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "7" sin doble comillas)			*	
Nro. FCI CNV	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "49" sin doble comillas)				

FORMATO DE MENSAJES		REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO
CONTENIDO DEL REGISTRO	MAPEO DE ETIQUETA FIX	FUTUROS	OPCIONES SOBRE FUTUROS	INTERÉS ABIERTO (FUTUROS)	INTERÉS ABIERTO (OPCIONES)
Mercado	1301 = MarketID	*	*	*	*
Número de Secuencia	34 = MsgSeqNum	*	*	*	*
Código de Registro	35 = MsgType	9	10	55	56
Tipo de Actualización	487 = TradeReportTransType	*	*	*	*
Rueda	1300 = MarketSegmentID	*	*		
Fecha y Hora de Concertación	60 = TransactTime	*	*	*	*
Número de Registro	571 = TradeReportID	*	*		
Código de Moneda	15 = Currency, Ej: ARS, USD	*	*		
Plazo Contado	63 = SettlType		*		
Fecha Vencimiento	126 = ExpireTime	*	*	*	*
Código de Especie/Título	55 = Symbol	*	*	*	*
Código ISIN	48 = SecurityID 22 = SecurityIDSource (valor "4", sin doble comillas)	*	*	*	*
Código de Serie	55 = Symbol				
Código de Cheque	55 = Symbol				
Agente Comprador	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra en mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)	*	*		
Agente Vendedor	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J", letra en mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "SELLER", todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)	*	*		
Precio Operado	44 = Price	*	Prima		
Cantidad	38 = OrderQty	Contratos	Contratos	Contratos	Contratos
Monto Operación	2369 = TotalGrossTradeAmt	*	*		
Tipo de Cambio	1382 = CurrencyRatio	*	*		
Garantía	461 = CFICode	*	*		
Cartera Propia	581 = AccountType	*	*		
Categoría Especie/Clase	461 = CFICode	*	*		
Lámina Mínima	854 = QtyType 996 = UnitOfMeasure 231 = ContractMultiplier 997 = TimeUnit				
Unidad Mínima	1147 = UnitOfMeasureQty 1435 = ContractMultiplierUnit	*	*		
Tamaño de Contrato	381 = GrossTradeAmt	*	*		
Tamaño de Lote	561 = RoundLot	*	*		
Monto Contado	118 = NetMoney				
Precio de Referencia	6 = AvgPx 2763 = AveragePriceType 2764 = AveragePriceStartTime 2765 = AveragePriceEndTime		* MATBA-ROFEX		
Tipo de Cheque	20000 = EcheqType Valores posibles, según tabla Tipo de Cheque		* MATBA-ROFEX		
Fecha de Pago	64 = SettlDate				
Monto Nominal	40014 = AdditionalTermBondParValue				



Tipo Operación Destino	1121 = RootPartySubID 1122 = RootPartySubIDType (valor "64" sin doble comillas)	*	*		
Porcentaje Valor Residual	235 = YieldType				
Comitente Comprador CUIT	1117 = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "7" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Comprador	1122 = RootPartySubIDType (valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*	*		
Comitente Vendedor CUIT	1117 = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "SELLER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Tipo Comitente Vendedor	1122 = RootPartySubIDType (valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*	*		
Denominación	1121 = RootPartySubID 1122 = RootPartySubIDType (valor "5" sin doble comillas)				
Responsable Comprador	1117 = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Responsable Vendedor	1117 = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)				
Domicilio	1121 = RootPartySubID 1122 = RootPartySubIDType (valor "18" sin doble comillas)				
Teléfono	1121 = RootPartySubID 1122 = RootPartySubIDType (valor "7" sin doble comillas)				
Nro. FCI CNV	1117 = RootPartyID (valor CUIL, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "49" sin doble comillas)				

Número de secuencia: comenzará desde uno (1) para cada día de operaciones

**Fecha y Hora Concertación** = AAAA-MM-DD espacio HH:MM:SS

En caso de NO corresponder la hora será: 00:00:00

**Campo marcado con (\*)** = REQUERIDO.

**Campo Grisado** = NO REQUERIDO.

FORMATO DE MENSAJES		REGISTRO	REGISTRO	REGISTRO
CONTENIDO DEL REGISTRO	MAPEO DE ETIQUETA FIX	Venta en Corto	Págares	Facturas
Mercado	1301 = MarketID	*	*	*
Número de Secuencia	34 = MsgSeqNum	*	*	*
Código de Registro	35 = MsgType	12	13	14
Tipo de Actualización	487 = TradeReportTransType	*	*	*
Rueda	1300 = MarketSegmentID	*	*	*
Fecha y Hora de Concertación	60 = TransactTime	*	*	*
Número de Registro	571 = TradeReportID	*	*	*
Código de Moneda	15 = Currency. Ej: ARS, USD	*	*	*
Plazo Contado	63 = SettlType			
Fecha Vencimiento	126 = ExpireTime	*		
Código de Especie/Título	55 = Symbol			
Código ISIN	48 = SecurityID 22 = SecurityIDSource (valor "4", sin doble comillas)			
Código de Serie	55 = Symbol			
Código de Cheque	55 = Symbol		*	*
Agente Comprador	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)	Tomador	*	*
Agente Vendedor	1117 = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) 1118 = RootPartyIDSource (valor "J", letra en mayúscula, sin doble comillas) 1119 = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) 1121 = RootPartySubID (valor "SELLER", todo mayúscula, sin doble comillas) 1122 = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)	Colocador	*	*
Precio Operado	44 = Price	Tasa	Tasa	Tasa
Cantidad	38 = OrderQty			
Monto Operación	2369 = TotalGrossTradeAmt	*	*	*
Tipo de Cambio	1382 = CurrencyRatio	*	*	*
Garantía	461 = CFICode	*	*	*
Cartera Propia	581 = AccountType	*		
Categoría Especie/Clase	461 = CFICode			
Lámina Mínima	854 = QtyType 996 = UnitOfMeasure 231 = ContractMultiplier 997 = TimeUnit			

Unidad Mínima	<b>1147</b> = UnitOfMeasureQty <b>1435</b> = ContractMultiplierUnit			
Tamaño de Contrato	<b>381</b> = GrossTradeAmt			
Tamaño de Lote	<b>561</b> = RoundLot			
Monto Contado	<b>118</b> = NetMoney	*		
Precio de Referencia	<b>6</b> = AvgPx <b>2763</b> = AveragePriceType <b>2764</b> = AveragePriceStartTime <b>2765</b> = AveragePriceEndTime			
Tipo de Cheque	<b>20000</b> = EcheqType Valores posibles, según tabla Tipo de Cheque		*	*
Fecha de Pago	<b>64</b> = SettlDate		*	*
Monto Nominal	<b>40014</b> = AdditionalTermBondParValue		*	*
Tipo Operación Destino	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "64" sin doble comillas)	*	*	*
Porcentaje Valor Residual	<b>235</b> = YieldType			
Comitente Comprador CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "7" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)			
Tipo Comitente Comprador	<b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*	*	*
Comitente Vendedor CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "SELLER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)			
Tipo Comitente Vendedor	<b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas)	*	*	*
Denominación	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "5" sin doble comillas)			
Responsable Comprador	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)			

Responsable Vendedor	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL del operador, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "118" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "86" sin doble comillas)			
Domicilio	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "18" sin doble comillas)			
Teléfono	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "7" sin doble comillas)			
Nro. FCI CNV	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "49" sin doble comillas)			

A continuación, se indican las tablas de valores para los mensajes como [Mercado] [Cartera] [Categoría de Especie / Clase] [Garantía] [Moneda] [Tipo Comitente] [Tipo Cheque] [Tipo Operación] [Rueda] [Plazos]:

**MERCADO.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	BYMA
1	MAE
2	MAV
7	MTR

**CARTERA PROPIA.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Cartera Propia para Ambas partes
V	Cartera Propia sólo para el Vendedor
C	Cartera Propia sólo para el Comprador
N	Cartera Propia para Ninguno

**CATEGORIA DE ESPECIE/CLASE.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>100</b>	<b>Títulos Públicos</b>
110	Emitidos por el Estado Nacional
120	Emitidos por Estados Provinciales
130	Emitidos por Municipios
140	Otros
<b>200</b>	<b>Títulos Emitidos por el BCRA</b>
<b>300</b>	<b>Acciones</b>
310	Pymes
320	No Pymes Nacionales
330	No Pymes Extranjeras
<b>400</b>	<b>Cedears</b>
400	Cedears
<b>500</b>	<b>Certificados de Valores (CEVAS)</b>
500	Certificados de Valores (CEVAS)
<b>600</b>	<b>Obligaciones Negociables</b>
600	Obligaciones Negociables
610	Pymes
650	Valores de Corto Plazo
<b>700</b>	<b>Cupones</b>
710	Cupones de Títulos Públicos
720	Cupones de Títulos Privados
<b>800</b>	<b>Cheques de Pago Diferido, FACTURAS Y PAGARE</b>
810	Avalados
820	Patrocinados
830	Directos
<b>900</b>	<b>Índices</b>
900	Índices
<b>1000</b>	<b>Fondos de Inversión</b>
1000	Fondos de Inversión
<b>1100</b>	<b>Fideicomisos</b>
1110	Títulos de Deuda

1120	Certificados de Participación
<b>1200</b>	<b>Moneda</b>
1200	Moneda
<b>1300</b>	<b>Warrants</b>
1300	Warrants
<b>1400</b>	<b>Cédulas Hipotecarias</b>
1400	Cédulas Hipotecarias
<b>1500</b>	<b>Tasa de Interés</b>
1500	Tasa de Interés
<b>1600</b>	<b>Commodities</b>
1600	Commodities
<b>9000</b>	<b>Otros Activos</b>
9000	Otros Activos
<b>9999</b>	<b>No Categorizable</b>
9999	No Categorizable

#### GARANTÍA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
S	Con Garantía del Mercado
N	Sin Garantía del Mercado

#### CÓDIGOS DE MONEDAS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Pesos
2	Dólar Billeto
3	Dólar Cable
4	Dólar Transferencia
5	Euro
6	Yen
7	Real
8	Peso Uruguayo
9	Libra Esterlina
10	Pesos Transferencia

#### TIPO COMITENTE: COMPRADOR/VENDEDOR.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2	FCI
3	Agente de Otro Mercado
4	Otros Institucionales Locales
5	Persona Humana Local
6	Persona Humana Extranjera
7	Persona Jurídica local
8	Persona Jurídica Extranjera

#### TIPO CHEQUE.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Avalado
P	Patrocinado
E	Endosado
D	Directo

W	Garant Warrant
F	Directo a Fijar

**TIPO DE OPERACIÓN DE DESTINO.**

MERCADO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BYMA	0	Terc (SC)
	2	FCI (SC)
	3	Otro Mercado
	4	INVERSOR CALIFICADO c/rec fondos (SC)
	5	Agente MAE
	6	INVERSOR CALIFICADO c/rec encaje (SC)
	7	INVERSOR CALIFICADO Cartera Propia (SC)
MAE	2	FCI
	3	Agente de bolsa
	4	INVERSOR CALIFICADO Fondo
	5	Cuenta Propia
	6	INVERSOR CALIFICADO Encaje
	7	INVERSOR CALIFICADO Recursos Propios

**PLAZOS: CONTADO.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	Contado Inmediato
24	Contado 24 horas
48	Contado 48 horas

Los Mercados informarán para otras operatorias, distintas de contado, en que unidad de tiempo están expresados los plazos. Ejemplo: días, meses

**RUEDA.**

MERCADO	RUEDA	DESCRIPCIÓN	
BYMA			
	0	0	Tradicional
	0	1	Piso/SINAC - Contado
	0	2	Piso/SINAC - Futuro
	0	3	Piso/SINAC - Cauciones
	0	4	Piso/SINAC - Opciones
	0	5	Piso/SINAC - Préstamos de Títulos - Liquidación
	0	6	Piso/SINAC - Préstamos de Títulos - Venta en Corto
	0	7	Piso/SINAC - Índice Mayorista
	0	8	Cheques de Pago Diferido
	0	10	Negoc. Continua
	0	11	Senebi
	0	12	Negoc. Continua - Futuro
0	13	Negoc. Continua - Cauciones	
MAE			
	1	1	BCRA
	1	2	BON1
	1	3	CAM1
	1	4	CAM2
1	5	CAM4	

1	6	CAM5
1	7	CEDR
1	8	C373
1	9	DIN1
1	10	LECE
1	11	LICI
1	12	LIC1
1	13	LIC2
1	14	LIC4
1	15	MAE1
1	16	MOME
1	17	MOMX
1	18	OCT1
1	19	OCT2
1	20	REPD
1	21	REPO
1	22	SWAP
1	23	TPP1
1	24	READ
1	25	REPV
1	26	VELI
1	27	SELI
1	28	LIC3
1	29	LIC5
1	30	LIC6
1	31	OCTT
1	32	OCTM
1	33	CPC1 (Garantizado)
1	34	ONFF
1	35	LESP
1	36	LIC7
1	37	CPC2
1	99	TRD
<b>MERCADO</b>	<b>RUEDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
OTROS MERCADOS		
	1	PISO
	2	ELECTRONICO

#### MENSAJE ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN COMITENTES.

FORMATO DE MENSAJES		
CONTENIDO DEL REGISTRO	MAPEO DE ETIQUETA FIX	COMITENTES
Mercado	<b>1301</b> = MarketID	*
Número de Secuencia	<b>34</b> = MsgSeqNum	*
Código de Registro	<b>35</b> = MsgType	<b>66</b>
Tipo de Actualización	<b>487</b> = TradeReportTransType	(*)
Rueda	<b>1300</b> = MarketSegmentID	
Fecha y Hora de Concertación	<b>60</b> = TransactTime	*
Número de Registro	<b>571</b> = TradeReportID	*
Operativa	<b>55</b> = Symbol	(**)
Plazo Contado	<b>63</b> = SettlType	
Fecha Vencimiento	<b>126</b> = ExpireTime	



Código de Especie/Título	<b>55</b> = Symbol	*
Código ISIN	<b>48</b> = SecurityID <b>22</b> = SecurityIDSource ( valor "4", sin doble comillas)	
Código de Serie	<b>55</b> = Symbol	
Código de Cheque	<b>55</b> = Symbol	
Agente Comprador	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "BUYER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)	*
Agente Vendedor	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J", letra en mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "SELLER", todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)	*
Precio Operado	<b>44</b> = Price	
Cantidad	<b>38</b> = OrderQty	*
Monto Operación	<b>2369</b> = TotalGrossTradeAmt	*
Tipo de Cambio	<b>1382</b> = CurrencyRatio	
Garantía	<b>461</b> = CFICode	
Cartera Propia	<b>581</b> = AccountType	
Categoría Especie/Clase	<b>461</b> = CFICode	
Lámina Mínima	<b>854</b> = QtyType <b>996</b> = UnitOfMeasure <b>231</b> = ContractMultiplier <b>997</b> = TimeUnit	
Unidad Mínima	<b>1147</b> = UnitOfMeasureQty <b>1435</b> = ContractMultiplierUnit	
Tamaño de Contrato	<b>381</b> = GrossTradeAmt	
Tamaño de Lote	<b>561</b> = RoundLot	
Monto Contado	<b>118</b> = NetMoney	
Precio de Referencia	<b>6</b> = AvgPx <b>2763</b> = AveragePriceType <b>2764</b> = AveragePriceStartTime <b>2765</b> = AveragePriceEndTime	
Tipo de Cheque	<b>20000</b> = EcheqType .Valores posibles, según tabla Tipo de Cheque	
Fecha de Pago	<b>64</b> = SettlDate	
Monto Nominal	<b>40014</b> = AdditionalTermBondParValue	
Tipo Operación Destino	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "64" sin doble comillas)	
Porcentaje Valor Residual	<b>235</b> = YieldType	
Comitente Comprador CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones)	*
Tipo Comitente Comprador	<b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*
Comitente Comprador SubCuenta	<b>1117</b> = RootPartyID	*
Comitente Vendedor CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones) <b>1118</b> = RootPartyIDSource (valor "J" letra mayúscula, sin doble comillas) <b>1119</b> = RootPartyRole (valor "30" sin doble comillas) <b>1121</b> = RootPartySubID (valor "SELLER" todo mayúscula, sin doble comillas) <b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "86" sin doble comillas)	

Tipo Comitente Vendedor	<b>1122</b> = RootPartySubIDType ( valor "1" para Persona Jurídica, valor "2" para Persona Humana, sin doble comillas )	*
Comitente Vendedor SubCuenta	<b>1117</b> = RootPartyID	*
Denominación	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (Valor "5" sin doble comillas)	*

**Número de secuencia:** comenzará desde uno (1) para cada día de operaciones.

**Fecha y Hora Concertación** = AAAA-MM-DD espacio HH:MM: SS

En caso de NO corresponder la hora será: 00:00:00

En la columna que tiene por título "COMITENTE":

**Campo marcado con \*** = es dato REQUERIDO.

**Campo Grisado** = es dato NO REQUERIDO.

**Campo marcado con (\*)** = A - Alta; B - Baja; M - Modificación

**Campo marcado con (\*\*)** = 1 – Contado; 2 - Préstamos; 3 - Pases/Cauciones; 4 - Opciones; etc.

## MENSAJE DE COMITENTES Y CONDÓMINOS.

FORMATO DE MENSAJES		
CONTENIDO DEL REGISTRO	MAPEO DE ETIQUETA FIX	COMITENTES
Mercado	<b>1301</b> = MarketID	*
Número de Secuencia	<b>34</b> = MsgSeqNum	*
Código de Registro	<b>35</b> = MsgType	<b>67</b>
Tipo de Actualización	<b>487</b> = TradeReportTransType	(*)
Fecha y Hora de Concertación	<b>60</b> = TransactTime	*
Agente	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT, sin guiones)	*
Comitente Titular: CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones)	*
Comitente Titular: Denominación / Nombre y Apellido	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "5" sin doble comillas)	*
Comitente Titular: SubCuenta	<b>1117</b> = RootPartyID	*
Condómino: CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID (valor CUIT/CUIL, sin guiones)	*
Condómino: Denominación	<b>1121</b> = RootPartySubID <b>1122</b> = RootPartySubIDType (valor "5" sin doble comillas)	*
Condómino: País	<b>55</b> = Symbol	(*)
Condómino: Relación con el Titular	<b>55</b> = Symbol	*
Empresa CUIT	<b>1117</b> = RootPartyID	*

Número de secuencia: comenzará desde uno (1) para cada día de operaciones.

**Fecha y Hora Concertación** = AAAA-MM-DD espacio HH:MM: SS

En caso de NO corresponder la hora será: 00:00:00

**Campo marcado con (\*)** = A - Alta; B - Baja; M - Modificación

**Campo marcado con (\*\*)** Ejemplo de Identificadores: Argentina = AR

EE.UU. = US

Brasil = BR



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ANEXO V - “PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO INTELIGENTE CNV”.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.